

MB 456 Academy Triple - kompakt, drei Filter, bis 14mm Brennweite im Academy Format.



MB 456 Academy Double zwei Filterbühnen, bis 12mm Brennweite.

Cine 35 & S35 -12mm, KB - 20mm 1/3"HD - 2,6mm, 1/2"HD - 4mm, 2/3" HD 5,2mm. Sonstige Ausstattung wie Triple Version. Production MatteBox für Kameras mit 16x22mm Chip- oder Filmformat. Carbon-Design mit schlagzähem Gehäuse.

Leicht und besonders kompakt, ideal für die Schulterkamera. Aber ohne Kompromisse durch die Trio-Dreh-Filterbühne, ausgerüstet mit drei identischen Multiformat Filterhaltern (510-01) für die Größen 5x5" und 4x5.65".

Voll tauglich für 14mm Brennweite – Mit 5x5" Filtern, können zwei Bühnen uneingeschränkt drehen, die erste um 40°. Bequem und sicher – die nach vorne liegende Bühne bleibt automatisch in Position, wenn die dahinter liegende gedreht wird.

Doppelfunktion – Diese MatteBox passt auf die Leichtstützen mit 15mm Rohren und bietet eine SunShade Funktion. Der maximale Klemmdurchmesser beträgt 130mm, viele Reduzierringe sind erhältlich. Mittels des Reduzierrings (411-67), der ein 110mm Gewinde aufweist, lassen sich auch alle Lichtschutzringe dieses Durchmessers verwenden. Der Zwischenring 411-60 reduziert den Klemmradius auf 110mm so dass auch diese Reduzierringe zur Verfügung stehen.

Der Flexi-Insertring 130 (411-68) ist ein weiterer spezieller Lichtschutzring. Flexibel schützt er vor Lichteinstreuung bei Objektiven mit Durchmessen von 95 bis 125mm.

Das 36 cm breite French Flag (402-26) ist im Lieferumfang enthalten. Die Ausstattung mit Seitenflügen ist optional.

Als weitere Option steht der ${\sf DSW}^{\it \&}$ 500 Adapter zur Verfügung, der die Swing-Away Funktion zur MatteBox 456 Academy hinzufügt.

Two years and the second of th		
Technische Daten:		
Max. Weitwinkel-Brennweiten, Triple Version	35 & S35 14 KB 22	
F=mm	1/3"HD 3.1 2/3"HD 6.2	
Multi-Format 4:3 und 16:9	S16, S35, SD, HD	
Maskeneinsätze 4:3 für F=mm	=	
Maskeneinsatz 16:9 für F=mm	Universal	
max. Anzahl Filter / davon drehbar / mit Zahnstangenführung	3 / 3 / -	
Breite der Filterbühnen (mm)	150	
Filtergröße (Zoll)	5x5/4x5.65h	
Anschlussdurchmesser Klemmadapter (mm)	130	
Leichtstützen Rohr- Ø mm	15	
Mittels Adapter auch auf Verschiebeplatten mit 19 mm Rohren verwendbar.		



MB 456 Academy - kompakt, als Triple und Double Version.



Das neue Carbon-Design, leicht und hoch belastbar.



Die MB 456 Academy mit Rohradapter und SunShade Funktion, Klemmadapter Ø 130mm.



Reduzierring 411-67, passt in den 130mm Klemmadapter und besitzt ein 110mm Gewinde zur Verwendung dieser Lichtschutzringe.



DSW[©] **500 Direkt Schwenk System 401-503**, Schwenkradius 100mm, für 15 mm Rohrdurchmesser.



Flexi-Insertring 130 411-68 passend für Objektive von 95 bis 125mm Durchmesser.

Komponenten	Artikelnummer
MatteBox komplett wie oben beschrieben MB 456 Academy Triple MB 456 Academy Double	456-30 456-20
Zubehör	
Halterung für Seitenflügel (Set mit 2 Stück)	410-PM104

Halterung für Seitenflügel (Set mit 2 Stück)	410-PM104	
Paar Seitenflügel	410-100	
Flexi-Insertring 130 (MatteBox)	411-68	
Reduzierring Klemmung 130:110 Gewinde (MatteBox)	411-67	
Zwischenring 130:110 (Sunshade Funktion)	411-60	
Mittels der o. g. Ringe 411-67 und 411-60 sind alle MatteBox Lichtschutzringe		
und SunShado Klammringo dos Ø 110mm vorwandhar		

und SunShade Klemmringe des Ø 110mm verwendbar
DSW[©] 500 Adapter, Direkt Schwenk System 401-503

Reduzierringe **130:**95; 98; 105; 110; 114; 117; 117, 4; 120; 125; 128mm

Bitte wählen Sie ggf. das Stützsystem entsprechend der Kamera, sowie den Lichtschutzring entsprechend dem Objektiv.

Informationen über Lichtschutzringe sowie zu den verschiedenen Stützsystemen (Supports) finden Sie auf den jeweiligen Übersichtsseiten.

Ersatzteil Auswahl

French Flag, 36cm, faltbar	402-26	
Multiformat Filterhalter 5x5 / 4x5.65 h orizontal (Standard)	510-01	
Maske 16:9	416-03	
lada Filhadalka wik da Barika wa 150ana kana wa witat wadan		

Jeder Filterhalter mit der Breite von 150mm kann genutzt werden. siehe: Übersicht – Filterhalter.